

# Updates 2016

Update 3.7RDA-05 für WinIBW3.7 RDA - 16. November 2016	
Datensatz kopieren	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beim Kopieren eines Datensatzes aus der Broadcast-Suche werden die Kategorien 3000, 3010, 3100 und 3110 nicht mehr hochgezählt.</li> <li>- Bei Datensätzen aus der Broadcast-Suche heraus wird in Kategorie 4170 das Semikolon „;“ automatisch gedoppelt.</li> </ul>
Datensatz kopieren: Digitalisat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- [[Elektronische Ressource]] als automatischer Zusatz wurde entfernt.</li> </ul>
Erfassungsmasken	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Korrektur der Erfassungsmasken: <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Teil mit abhängigem Titel</i></li> <li><i>Teil mit unabhängigem Titel</i></li> <li><i>Werk der Musik</i></li> </ul> </li> </ul>
Funktion: Unicode-Zeichen eingeben	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Korrektur der Überschrift der Eingabebox.</li> </ul>
GND-Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Korrektur für die korrekte Darstellung von Umlauten in den Dialogen der GND-Funktionen.</li> <li>- Aktualisierung der Relationen für GND.</li> </ul>
Originalschriftliche Erfassung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anpassung der Tabellenfunktion für die Beziehungskennzeichnungen der Kategorien 3000, 3010, 3100 und 3110 bei vorangestelltem Schriftcode vor einer Verknüpfung.</li> <li>- Anpassung der Verknüpfungsfunktionen. Suchmöglichkeit wieder über Markierung eines Namens möglich.</li> </ul>
Sacherschließung - Neuansatzungsformular	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei "normalen" Personennamen wurde ein Subfeld \$n für Zählungen eingefügt.</li> <li>- Liste der Entitätencodes wurde aktualisiert.</li> </ul>
Sacherschließung - Beschlagnahmungsprogramm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Änderung der Prüfung der an einem Titel bereits vorhandenen RVK-Notationen.</li> <li>- Fehlerbehebung bei der RVK-Funktion: Beim Wechsel von "Notationen und Signatur" zu "RVK-Online" treten keine Fehlermeldungen mehr auf.</li> <li>- Aktualisierung des Punktes „Medizin“ im RVK-Baum.</li> <li>- Fehlerbehebung bei Fremddatenrecherche im ZACK-Gateway über die ISBN eines Titels; Es tritt keine Fehlermeldung mehr auf, wenn ein Titel keine ISBN besitzt oder die Kategorie 2000 mehrmals vorhanden ist.</li> <li>- Plausibilitätsprüfung für Orte von Formangaben wurde eingebaut.</li> <li>- Klassifikation Afrika: Übernahme der ausgewählten Notation korrigiert.</li> <li>- Der Statstikpfad wurde einheitlich auf das S-Laufwerk normiert, falls dieses zur Verfügung steht und der nämliche Pfad vorhanden ist (UB Frankfurt).</li> <li>- Klassifikation Judaika erweitert (UB Frankfurt).</li> </ul>

Tabellen	<p>- Neue Tabelle:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>1130 (Angaben zum Datenträger)</i></p> <p>- Korrektur der Tabellen:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>0501 (Inhaltstyp)</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>0502 (Medientyp)</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>0503 (Datenträgertyp)</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>1131 (Angaben zur Art des Inhalts)</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>1700 (Ländercodes)</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>3000 (1. geistiger Schöpfer (Person, Familie))</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>3010 (2. und weitere geistige Schöpfer (Personen und Familie) und sonstige Personen und Familien)</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>3100 (1. geistiger Schöpfer (Körperschaft))</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>3110 (Körperschaften als 2. und weitere geistige Schöpfer, Sonstige und Mitwirkende)</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>6899 (Deskriptoren Provenienzerschließung)</i></p>
Tabellenfunktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In den Kategorien ohne Sonderbehandlung wird ein markierter Text vom Tabelleninhalt überschrieben.</li> <li>- In den Kategorien ohne Sonderbehandlung wird der Tabelleninhalt an bereits eingegebene Inhalte angefügt. Die Zeileninhalte werden nicht mehr überschrieben.</li> <li>- Cursorposition bei Einfügen eines Tabelleneintrages wird nun zusätzlich auch bei %% gesetzt – nicht nur ++.</li> <li>- In Einzelkategorien ohne Sonderbehandlung können Inhalte aus den zugehörigen XX-Tabellen eingefügt werden.</li> </ul>
Teil mit abhängigem Titel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anpassung der an Mischdatensätze mit hochgezählten Kategorien ab 3010/3110 ohne RDA-Kennzeichnung in Kategorie 1505.</li> <li>- Korrektur der Umsetzung der Kategorien 3000 und 300x eines RAK-Datensatzes nach RDA.</li> </ul>
Teil mit unabhängigem Titel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme von beteiligten Personen, die als Verfasser (\$4aut) gekennzeichnet sind.</li> </ul>
Verknüpfungsfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fehler beim Aufruf der Verknüpfungsfunktion in den Sacherschließungskategorien 5100 und 5550 werden behoben.</li> <li>- Verknüpfungsmöglichkeiten zu Normdaten eingerichtet für Kategorien 4033 (Normierter Erscheinungsort) und 5570 (Gattungsbegriffe bei alten Drucken).</li> </ul>

#### Update 3.7RDA-04 für WinIBW3.7 RDA - 1. Juni 2016

CSV-Datei erstellen	- Anpassung der Funktion „CSV-Datei erstellen“ an RDA. Dies beinhaltet unter anderem die mehrmalige Ausgabe von wiederholbaren Kategorien.
Datensatz kopieren	- Aktualisierung der Funktion „Datensatz kopieren: Digitalisat“ und Anpassung an RDA (mit Zusatzfunktion „Online-Ressource 4030“).
Erfassungsmasken	<p>- Korrekturen an den Erfassungsmasken zu Printaufsätzen:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Erfassung – Aufsatz</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Hessische Bibliographie – Aufsatz</i></p>
Hessische Bibliographie	<p>- Korrektur der Erfassungsmaske:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Aufsatz</i></p> <p>- Korrektur für Funktionen „Kennzeichnung Datenimport“ (Abrufkennzeichen) und „Kennzeichnung Datenimport: Erweitert“ (AbrufkennzeichenPlus).</p>

Kennung setzen	- Neue Funktion zum Ändern / Eingeben der Angaben zu 4030 (Veröffentlichungsangabe) mit Funktion „Datensatz kopieren: Digitalisat“.
Tabellen	- Aktualisierung der Tabelle:  <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px; margin-left: 20px;"> <p><i>1131 (Angaben zur Art des Inhalts)</i></p> <p><i>1500 (Sprachbezeichnungen)</i></p> <p><i>3000 (1. geistiger Schöpfer (Person, Familie))</i></p> <p><i>3010 (2. und weitere geistige Schöpfer (Personen und Familien) und sonstige Personen und Familien)</i></p> <p><i>Aktualisierung der Tabelle 3010 (2. und weitere geistige Schöpfer (Personen und Familien), sonstige Personen und Familien und Mitwirkende)</i></p> <p><i>424X (Erfassungshilfe für Beziehungskennzeichnungen)</i></p> <p><i>6899 (Deskriptoren Provenienzerschließung)</i></p> </div>
Tabellenfunktion	- Tabellen mit Beschreibung werden von der Tabellenfunktion angenommen.  - Mehrere Tabellen für eine Kategorie wieder möglich.
Sacherschließung - Beschlagwortungsprogr mm	- Aktualisierung für die Funktion der RVK-Knowledge Base.  - Für RDA-Aufnahmen können von Fremdleistungen keine „alten“ Formangaben mehr übernommen werden.  - Fehler beim Einstellen eines Neuansetzungsschlagwort als "Dauerauftrag" wurde behoben (UB Frankfurt).  - In der BDLS werden keine Forms Schlagwörter für bestimmten Datensatztyp vergeben (UB Frankfurt).  - Die Fremdleistungssuche im SWB wird, wie die anderen Verbünde bereits, auf das ZACK-Gateway umgestellt. Die Fehlermeldung (Error-Code 8092), die durch den eingebundenen Katalog des SWB auftrat, ist damit behoben.  - Ergänzung der Formalangabe „Loseblattsammlung“ für RDA.
Sacherschließung - Neuansatzungsformular	- Aktualisierung der Online-Nachschlagewerke für Feld 670 (Quellenangaben) im Neuansatzungsformular.  - Aktualisierung der Liste der Code-Relator-Types.  - Korrektur der Anzeige von Feld 678 (Biografische/Historische Angaben) und 679 (Definitionen) in Abhängigkeit der Satzart.

#### Update 3.7RDA-03 für WinIBW3.7 RDA - 10. März 2016

Datensatz kopieren	- Automatisches Entfernen der Kategorie 4180, da diese nach RDA entfällt.  - Automatische Verknüpfung zu Normdatensätzen in Feld 1131 bei Übernahmen aus der DNB.
Erfassungsmasken	- Aktualisierung der Maske „Aufsatz im Erfassungsmenü.“  - Neue Erfassungsmaske:  <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px; margin-left: 20px;"> <p><i>Aufsatz (Online)</i></p> </div>
Hessische Bibliographie	- Einführung einer Sonderfunktion für die Bestandsbildung über Suchset mit Abrufzeichen und gegebenenfalls Inhalterschließung.  - Neue Erfassungsmasken:  <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px; margin-left: 20px;"> <p><i>Aufsatz</i></p> <p><i>Aufsatz (Online)</i></p> </div>
Kommandozeile	- Einstellen einer automatischen Kommandozeilen-Rückschau von 30 Suchanfragen.
Originalschriftliche Erfassung	- Korrektur für Funktion „Teil mit unabhängigen Titel (F-Satz)“. Die Bandzählung wird den einleitenden Subfeldern nachgestellt.
Profildienst	- Änderung der Suche nach monographischen Reihen mittels <i>tg</i> s und <i>tgw</i> bzw. <i>iss</i> , wenn das Subfeld \$x in Kategorie 4170 besetzt ist.

Sacherschließung - Beschlagwortungsprogramm	- Bei der Übernahme einer RVK-Notation (aus RVK-Online und Konkordanz Eppelsheimer-Judeika – RVK) wird wieder eine Statistik angelegt.
Sacherschließung - Neuansatzungsformular	- Behebung der Fehlermeldung beim Anlegen eines neuen Normdatensatzes.  - Bei der Neuansetzung von Veranstaltungen/Kongressen wird eine Zählung immer mit Punkt abgeschlossen. Dadurch wird eine Fehlermeldung in Iltis vermieden.
Tabellen	<p>- Aktualisierung der Tabellen:</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>1131 (Angaben zur Art des Inhalts)</i></p> <p style="margin-left: 40px;"><i>3000 (1. geistiger Schöpfer (Person, Familie))</i></p> <p style="margin-left: 40px;"><i>3010 (2. und weitere geistige Schöpfer (Personen und Familie) und sonstige Personen und Familien)</i></p> <p style="margin-left: 40px;"><i>3100 (1. geistiger Schöpfer (Körperschaft))</i></p> <p style="margin-left: 40px;"><i>3110 (Körperschaften als 2. und weitere geistige Schöpfer, Sonstige und Mitwirkende)</i></p> <p>Auflösung der Tabelle 42XX in:</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>424X (Erfassungshilfe für Beziehungskennzeichnungen)</i></p> <p style="margin-left: 40px;"><i>425X (Erfassungshilfe für Elektronische Ressourcen und Reproduktionen)</i></p> <p style="margin-left: 40px;"><i>426X (Erfassungshilfe für Themenbeziehungen)</i></p> <p style="margin-left: 40px;"><b><i>Achtung: Die Tabelle 42XX wird mit diesem Update gelöscht!</i></b></p>
Tabellenfunktion	- Feinabstimmung der Tabellenfunktion für die Originalschriftliche Erfassung und Namen, die zunächst ohne Satzzeichen (z.B. zur späteren Verknüpfung) eingetragen werden.